



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента передачи его потребителю (дата продажи).

Производитель берет на себя обязательство по устранению недостатков или замене недоброкачественного товара, в установленный гарантийный срок.

Производитель вправе отказать в гарантии:

- При утрате паспорта изделия с гарантийными обязательствами;
- При отсутствии отметки о продаже изделия (дата продажи, штамп торгующей организации) или ненадлежащем заполнении этой графы торгующей организацией;

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- Повреждений, вызванных неправильными (небрежными) действиями потребителя;
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик без предварительного уведомления.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____

М.П. Организации

Начальник ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

особые отметки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

М.П. Торгующей организации

Продавец _____

Подпись

Расшифровка подписи

Произведено: ООО“Сапфира”
630071, г. Новосибирск, ул.Станционная 60/9

Все права на текстовое содержание данной инструкции, а так же оригинальные технические решения упомянутые в ней, принадлежат Сычеву А.А.

Права на торговую марку “МОБИБА” принадлежат ИП Сычева И.Ю.

Накидной тент для Мобильной бани Мобиба МБ-104М3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия, производитель требует тщательно ознакомиться с каждым пунктом инструкции по применению, содержащейся в паспорте изделия.

Новосибирск

5. Материалы, применяемые в изделии


1. Тент изделия выполнен из полиэстеровой ткани «Оксфорд 240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный материал не поддерживает горение.
2. В изделии и комплектующих, так же применяется полiamид и ПВХ.

Содержание:

1. Описание изделия
2. Элементы изделия
3. Комплект поставки
4. Порядок сборки
5. Материалы, применяемые в изделии
6. Габариты, вес
7. Гарантийные обязательства

6. Габариты и вес

Габаритные размеры накидного тента.



Вес изделия в транспортном состоянии: 7,2 кг.

Практические советы, опыт эксплуатации и ответы на все вопросы по изделиям Мобиба можно найти на форуме: www.mobibaforum.ru

1. Описание изделия

Тент накидной предназначен для утепления мобильной бани МБ-104М3. Изделие представляет собой тент с глухими окнами 460x460 мм. на тыльной и боковой стене, вентиляционными окнами на фасаде и тыле, а так же, окнами для притока воздуха в местах установки печи.

Тент крепится к основному изделию посредством матерчатых тесёмок, пришитых с внутренней стороны тента, которые привязываются к ветровым оттяжкам палатки.

Для предотвращения опрокидывания изделия порывами ветра, с внешней стороны, накидной тент оснащен, аналогично основному изделию, петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, посредством шнурков, палатку можно привязать к окружающим камням, брёвнам, или вбитым в грунт кольям.

Внимание! При постоянном непрерывном облучении ультрафиолетом синтетическая ткань тента теряет прочность примерно за два года, а красители выгорают за несколько недель. Если планируется использование палатки в качестве стационарной бани, то следует укрыть её от облучения под навесом, непрозрачной крышей.

2. Элементы изделия

Тент МБ-104М3 накидной состоит из следующих элементов:

1. Тент с разделками дымовой трубы;

3. Комплект поставки

1. Тент палатки	1 шт.
2. Набор шнуров (ветровых оттяжек)	18 шт.
3. Сумка транспортная	1 шт.
4. Паспорт изделия с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.

4. Порядок сборки

1. Разложить тент на земле;

2. Накинуть тент на мобильную баню МБ-104м3; рис. 1




рис.1

3. Привязать 14 боковых оттяжек палатки к накидному тенту, приподняв его нижнюю часть; рис.2




рис.2

4. Вставить полотно распашной двери палатки в дверное полотно накидного тента. рис.3




рис.3

5. Закрепить накидной тент на земле, за ветровые оттяжки фартука; рис.4




рис.4